

CENÍK - DIAMANTOVÉ PROFESIONÁLNÍ KOTOUČE MONTOLIT

TURMONT + SEGMENT - stavební materiály, kámen

DNA - BETON, ABRAZIVNÍ A STAVEBNÍ MATERIÁLY

Typ LXR/LXA	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka diam. prstence	Cena
LXR 300	300	30/25,4	3,2	260,-
LXR 350	350	30/25,4	3,2	335,-
LXR 400	400	30/25,4	3,2	380,-
LXA400 asfalt	400	30/25,4	3,2	370,-

DNA TX - ŽULA, KÁMEN, BETON, ABRAZ. MATERIÁLY

Typ TX	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka diam. prstence	Cena
TXH 115	115	22,2	2,4	72,-
TXH 230	230	22,2	2,8	133,-

Pro MOTO Flash Line

Typ Moto	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka diam. prstence	Cena
CSS 150	150	30	1,3	94,-
TCS150MFL	150	22,2/30	1,6	83,-
TBH 150	150	22,2/30	2,4	68,-

BETON, ŽULA, prstenec 10 mm

TYP TBH	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka diam. prstence	Cena
TBH 200	200	30/25,4	2,4	80,-
TBH 230P	230	22,2	2,4	98,-
TBH 250	250	30/25,4	2,8	133,-
TBH 300	300	30/25,4	2,8	190,-
TBH 350	350	30/25,4	3,2	262,-

DNA - ŽULA, KÁMEN, BETON, ABRAZ. MAT., 10mm

Typ LX	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka diam. prstence	Cena
LX115	115	22,2	2,2	28,-
LX 125	125	22,2	2,2	62,-
LX 230	230	22,2	2,6	11,-
LX 250	250	30/25,4	2,6	169,-
LX 300	300	30/25,4	3,2	245,-
LX 350	350	30/25,4	3,2	315,-

LASERMONT, segmentové

BETON, ŽULA, prstenec 10 mm

Typ LB	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka diam. prstence	Cena
LBH 200	200	30/25,4	2,4	104,-
LBH 230P	230	22,2	2,4	117,-
LBH 250P	250	30/25,4	2,4	133,-
LBH 30021	300	30/25,4	2,8	169,-
LBH 35025	350	30/25,4	3,2	218,-

UNIVERZÁL, STAVEBNÍ MATERIÁLY, prstenec 10mm

Typ LB	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka diam. prstence	Cena
LEH 30018	300	30/25,4	2,8	144,-
LEH 35021	350	30/25,4	3,2	177,-

Ceník EUR 26 platný od 6.července 2026
Jedná se o doporučené prodejní ceny bez DPH.

PROFICENTRUM-MONTOLIT

Nad Vinným potokem 2, 101 11 Praha 10

Tel./Fax 272 731 327

Mobil: 603 803 383

info@montolit.cz

www.montolit.cz

Celoobvodové - keramika, obklady, dlažba **MOKRÝ ŘEZ**

GRES, DLAŽBA, MRAMOR, ŽULA

Typ CE	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
CPH 180	180	25,4/22,2	1,6	75,-
CPH 200	200	30/25,4	1,6	89,-
CPH 230	230	30/25,4	1,6	99,-
CPH 250	250	30/25,4	1,6	135,-
CPH 300	300	30/25,4	2,0	166,-
CPH 350	350	30/25,4	2,2	212,-

GRES, DLAŽBA, ŽULA, MRAMOR, prsteneček 10 mm

Typ CPF	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
CPF 180	180	25,4/22,2	2,0	93,-
CPF 200	200	30/25,4	2,0	104,-
CPF 230	230	30/25,4	2,0	128,-
CPF 250	250	30/25,4	2,0	155,-
CPF 300	300	30/25,4	2,2	179,-
CPF 350	350	30/25,4	2,2	232,-

SKLO, SKLENĚNÁ MOZAIKA

Typ CPV	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
CPV 180	180	22,2/25,4	1,6	234,-
CPV 200	200	30/25,4	1,6	245,-
CPV 250	250	30/25,4	1,9	301,-
CPV 300	300	30/25,4	2,1	322,-

DNA - GRES, SLIN.DLAŽBA, ŽULA, KÁMEN, TICHÝ

Typ SCXS-T	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
SCXS-T 200	200	30/25,4	2,2	16,-
SCXS-T 250	250	30/25,4	2,2	225,-
SCXS-T 300	300	30/25,4	2,4	250,-
SCXS-T 350	350	30/25,4	2,4	323,-

DNA - GRES, SLIN.DLAŽBA, ŽULA, KÁMEN

Typ SCX-F	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
SCX-F 250	250	30/25,4	2,2	242,-
SCX-F 300	300	30/25,4	2,4	268,-
SCX-F 350	350	30/25,4	2,4	338,-

DNA - GRES, SLIN.DLAŽBA, ŽULA, KÁMEN

Typ CX	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
CX 250	250	25,4/30	2,0	161,-
CX 300	300	25,4/30	2,2	187,-
CX 350	350	25,4/30	2,2	244,-

DNA - GRES, SLIN.DLAŽBA, ŽULA, KÁMEN

Typ SCX	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
SCX 180	180	25,4/22,2	2,0	145,-
SCX 200	200	25,4/30	2,0	152,-
SCX 230	230	25,4/30	2,2	168,-
SCX 250	250	25,4/30	2,2	192,-
SCX 300	300	25,4/30	2,3	218,-
SCX 350	350	25,4/30	2,3	280,-

Celoobvodové + Turbo - keramika, obklady, dlažba **SUCHÝ ŘEZ**

GRES, SLIN. DLAŽBA, MRAMOR - suchý řez				
Typ TCS	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
TCS 115R	115	22,2	1,4	47,-
TCS 115E	115	22,2	1,4	28,-
TCS 125R	125	22,2	1,4	50,-
TCS 125E	125	22,2	1,4	30,-
TCS 85	85	22,2	1,0	34,-

GRES, tvrdá keramika				
Typ CG	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
CG 115	115	22,2	1,4	59,-
CG 125	125	22,2	1,4	66,-

DNA - GRES, SLIN.DLAŽBA, ŽULA - NOVINKA				
Typ CBX	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
CBX 115	115	22,2	1,3	60,-
CBX 125	125	22,2	1,3	66,-

GRES, OBKLADY, SLIN. DLAŽBA, suchý řez				
Typ CZ	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
CZ 115	115	22,2	1,4	25,-
CZ 125	125	22,2	1,4	27,-

SKLO, SKLENĚNÁ MOZAIKA				
Typ CM	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka diam. prstence	Cena
CM 100	100	22,2	1,2	50,-
CM 115	115	22,2	1,2	53,-
CM 125	125	22,2	1,2	57,-

GRES, OBKLADY, SLIN. DLAŽBA, suchý řez				
Typ CGX	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
CGX 100	100	22,2	1,3	53,-
CGX 115	115	22,2	1,3	59,-
CGX 125	125	22,2	1,3	66,-

CSS - GRES, SLIN. DLAŽBA, TENKÝ ŘEZ, NOVINKA				
Typ	ø (mm)	ø (mm)	tloušťka	Cena
CSS 100	100	22,2	1	58,-
CSS 115	115	22,2	1	59,-
CSS 125	125	22,2	1	66,-

TCHD, vysokohustotní keramika, porcelán, (Dekton, Lapitec)				
Typ	ø (mm)	ø (mm)	tloušťka	Cena
TCHD115	115	22,2	1,6	57,-
TCHD125	125	22,2	1,6	63,-

Mini kotouče

GRES, SLIN. DLAŽBA, MRAMOR - suchý řez				
průměr 50mm	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
SSD50	50	10	1,6	42,-
STL50GF	50	10	1,6	48,-
MINIFLEXIMONT GM 120	50	10		43,-
MINIFLEXIMONT GG 60	50	10		44,-

GRES, SLIN. DLAŽBA, MRAMOR - suchý řez				
průměr 76mm	ø (mm) vnější	ø (mm) vnitřní	tloušťka prstence	Cena
CSS76	76	10	1	30,-
TCS76	76	10	1	30,-
STL76GF	76	10	1,6	67,-
MIDIFLEXIMONT GM 120	76	10		35,-
MIDIFLEXIMONT GG 60	76	10		38,-